

Sistema de Preparación de Pintura

PPS, el Original

El más copiado – nunca igualado

Cuando 3M lanzó el Sistema de Preparación de Pintura, fue acogido con elogios y premios a la innovación, por reducir el impacto medioambiental y aportar mayor eficiencia al profesional.

Hoy, el PPS lo usan miles de pintores en todo el mundo por su calidad y fiabilidad. 3M está continuamente desarrollando el PPS por lo que consigue satisfacer todos los requerimientos del pintor en la reparación y aplicación de aparejo, base y laca para reparaciones pequeñas, medianas y grandes.

- **Sólo un vaso para mezclar y aplicar**
- **Sistema cerrado con filtro incorporado**
- **Ahorros de disolvente hasta de un 70%**
- **Limpieza rápida y fácil de la pistola**
- **Posibilidad de aplicar incluso con la pistola invertida**



Visite nuestra web en <http://www.3mreparacionautomovil.com>


Sistema de Preparación de Pintura recomendado por los Centros de Formación de:



Calcule su ahorro con el Sistema de Preparación de Pintura de 3M

En primer lugar tiene que calcular si el sistema va a ser rentable usando los datos de su taller. Para ello tenemos que usar el ahorro de tiempo en minutos que el Sistema PPS le genera en concepto de limpieza de la pistola, calculando el tiempo que se ahorra por cada limpieza de la pistola, y lo que factura por mano de obra a la hora. Con estos datos podemos calcular si el sistema es o no rentable en su taller.

Umbral de Rentabilidad de Mano de Obra Vs Tiempo de limpieza por cada pistola




1 Ejemplo:

Se ahorra una media de **2 minutos** por cada limpieza de pistola y la facturación por mano de obra es **40€/hora**. Como queda dentro de la zona de rentabilidad, el **Sistema PPS en este taller es rentable**.



Una vez hemos comprobado que el sistema es rentable vamos a calcular de forma sencilla y rápida el ahorro que, con el uso del PPS, se genera en su taller. Para ello calcule el número de reparaciones que hace al mes, y podrá comprobar inmediatamente cuanto se está ahorrando y cuanto se podría ahorrar si usara el PPS para todas las aplicaciones del taller.

Ahorro Mes € / Número de Reparaciones



2 Ejemplo:

El taller hace una media de **100** reparaciones al mes. El taller usa el PPS para base y laca. El taller se ahorra **400€** al mes y podría ahorrarse, si lo usara con todas las aplicaciones, **unos 200€ más (2')**.

Los datos han sido obtenidos de medias extraídas de talleres de reparación de chapa y pintura que ya usan el sistema. Facturación media por mano de obra: 39 €. Ahorro de tiempo por el lavado de cada pistola: 4 minutos. No se han tenido en cuenta los ahorros por disolvente de limpieza ni por mantenimiento de la lavadora. Todos los vasos PPS son de 600 ml. El desperdicio de materiales de pintura por cada preparación es de 10 gramos. No se contabiliza en incremento de producción debido a la reinversión del tiempo ahorrado por limpieza.



3M

Dpto. Reparación del Automóvil
3M España, S.A.
Juan Ignacio Luca de Tena, 19-25
28027 Madrid
Tel: 91 321 60 00
Fax: 91 321 64 62
aad.es@mmm.com

Impreso en España.
©3M 2008. Todos los derechos reservados.

